

# BIOSUPER®

WANNEER HYGIËNE BELANGRIJK IS

## POEDER TER BEVORDERING VAN DE STALHYGIËNE




Op basis van kalksuperfosfaat



Neutraliseert ammoniak, vochtigheid en ziektekiemen.

### GEbruIKSAANWIJZING (Biosuper wordt uitgestrooid met de hand of met een meststofstrooier).

**Op de stalvloer, vóór het aanbrengen van stro :**  
het vormt een eerste efficiënte barrière tegen de opstapeling van vocht en ziektekiemen.



afvoer van de drijfmest



bevuilde vloer



uitstrooing BIOSUPER



aanbreng van vers stro

**Op stro of rooster :**  
het kan gebruikt worden op vuile of vochtige zones, zelfs in aanwezigheid van dieren.



vuil stro of vuile vloer



afschrapen van de betonvloer of de roosters



ambrengen van BIOSUPER op de Vochtige of afgeschraapte plaatsen



eventuele aanbreng van vers stro

Pas BIOSUPER toe op stro, vóór er vers toe te voegen, en op betonvloer of roosters, ná het afschrapen.

Merk op : één hand vol is ongeveer 50 g

### GEbruIKSAANWIJZING EN DOSERING

### HET EFFECT OP



ZEUGEN  
MESTVARKENS

- **Op roosters en beton :**  
Uitstrooien op de vochtige of afgeschraapte zones  
- bij vetmesting : 200 g/m<sup>2</sup>/week  
- bij zeugen : 50 tot 100 g/dier/dag
- **Op het stro of in openlucht :**  
500 g/dier/week uitstrooien vóór het bedekken met stro, of 300 tot 500 g/hok/week

#### BIOSUPER,

- droogt de roosters stro,
- neutraliseert ammoniak en beperkt geuren,
- werkt in op de bacteriële flora van bodem en lucht.



Opmerking : in geval van recyclage of roeren van de drijfmest in de mestkelder, respecteer aub de gebruikelijke voorzorgen van verluchting van het gebouw of laat de dieren buiten.



KIPPEN  
KALKOENEN  
EENDEN  
PARELHOENDERS  
GANZEN  
VETEENDEN  
KONIJNEN

- **Tussen 2 mestrondes (tijdens het reinigen van de stallen) :**  
Op de stalvloer, vóór het bedekken met stro : 300 tot 500 g/m<sup>2</sup> alnaargelang de vochtigheid van de stalvloer.
- **Tijdens een mestronda (aanwezigheid van dieren) :**  
Op bevuild stro, vóór het bedekken met stro : 300 tot 500 g/m<sup>2</sup>  
Op roosters : 100 g/m<sup>2</sup>, 1 tot 2 keer per week.
- **Preventie van oververhitting :**  
Bij gisting van het stro : 500 g/m<sup>2</sup> morgens.
- **Op mestband of in beerput : 250 g/m<sup>2</sup>**

#### BIOSUPER,

- droogt en reinigt de vloer tijdens het reinigen van de stallen zonder risico op brand,
- vermindert gisting van het stro door verzuring (neutralisatie van de ammoniak en inwerking op de ziektekiemen),
- beperkt de verkorsting van het stro



MELKKOEIEN  
ZOOGKOEIEN  
KALVEREN  
STIERKALVEREN  
PAARDEN  
OOIEN  
SCHAPEN  
GEITEN

- **Reiniging :**  
Op de stalvloer,  
Vóór het bedekken met stro : 300 g/m<sup>2</sup>
- **Stalling, stroplaats, schaaftal :**  
Op bevuild stro vóór het verversen : 1kg/week/dier (tot 2 kg in geval van vochtigheid)
- **Hokken of roosters :**  
Uitsplitsen van de toepassing na reiniging : 200 tot 300 g/dag/dier.
- **Kalverstal :**  
150 g/m<sup>2</sup>, 1 tot 3 keer per week.
- **Lammer of kalfruinte :**  
400 tot 500 g/m<sup>2</sup>

#### BIOSUPER,

- reinigt door het beperken van de bacteriële druk via bacteriostatische inwerking,
- zuivert de lucht in de gebouwen,
- droogt het stro en de stalvloer, verhoogt de doeltreffendheid van het bedekken met stro en het afschrapen ervan naderhand.



geproduceerd door



GRANDE PAROISSE  
Spécialités

12, place de l'Iris - F-92062 Paris La Défense Cedex - France  
Tél. : 00 33 240 35 07 80 - Fax : 00 33 240 89 31 53

Verdeeld in de Benelux door

ROSIER N.V.  
B-7911 MOUSTIER (HT)



NETTO GEWICHT

**25 kg**

Samenstelling :

monocalciumfosfaat, calciumsulfaat, klei, oppervlak-actieve agentia, geurstoffen

BIOSUPER CLASSIC